

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкшетау қалалық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Кокшетауское городское Управление контроля качества и
безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской
области Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан.

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.06.X.KZ16VWF00024120

Дата: 17.02.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГККП Детский сад №20 ZEREK'ири акимате города Кокшетау, расположенный по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 119

(пайдалануға берілген немесе қайта жанарылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.02.2020 11:09:07 № KZ63RYS00052490

(тіпін, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по общению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик)(заявитель) государственное коммунальное казенное предприятие Детский сад №20 Zerek'ири акимате города Кокшетау, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 119

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное воспитание и образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1. заявление № KZ63RUS00052490 от 11.02.2020г., 2. протоколы измерений освещенности №40, №40-1, №40-2, №40-3, № 40-4 от 29.08.2019г., протоколы измерений метеорологических факторов № 46, № 46-1, №46-2, № 46-3, № 46-4, №46-5 от 29.08.2019г., протокол микробиологического исследования воды № РО-19-03682/РО-19-03683 №174/175 от 20.09.2019г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоисточника № РО-19-03682/336, РО-19-03683/337 от 29.08.2019г., протокол измерений электро магнитного поля № 6 от 10.02.2020г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Детский сад № 20 «Zerek» расположен в типовом отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу: Кокшетау, ул. Аuezова, 119. Прилегающая территория благоустроенная, имеет ограждение по периметру, без повреждений. На территории объекта имеется наружное искусственное освещение, находится в рабочем состоянии. Въезд и вход на участок объекта, проезды, дорожки к детским игровым площадкам имеют твердое покрытие асфальт, доступное для очистки. Оборудована площадка для мусоросборников с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденная с трех сторон. Мусоросборники - 2 ед. оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору с ТОО «EcoGroup 2020» № 11 от 28.01.2020г. Территория включает в себя зоны: зона размещения основного здания, хозяйственную зону, зону групповых площадок. На территории оборудованы 12 детских групповых площадок. Каждая групповая площадка оборудована, установлены малые игровые формы - горки, качели, домик с ограждением, шведская стенка, песочницы. На каждой групповой площадке предусмотрен тентовый навес для защиты от солнца и осадков, пол тентовых навесов - деревянный. Оборудование на групповых площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, закреплено, окрашено. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. К зданию подведено централизованное хозяйственно - питьевое водоснабжение. Система канализации централизованная. Централизованное горячее проточное водоснабжение предусмотрено в отопительный период. В не отопительный период горячее водоснабжение за счет водонагревательных установок - 34 ед., (объемом 80 литров). Система отопления централизованная, в исправном состоянии. Вентиляция естественная через вентиляционные решетки, оконные фрамуги. Искусственная механическая вентиляция предусмотрена на пищеблоке, в прачечной, в туалетных. Электроснабжение предусмотрено от существующих электрических сетей. Естественное освещение за счет оконных проемов. В качестве искусственного освещения в помещениях используются светодиодные лампы и лампы накаливания, оборудованные защитными конструкциями. В одном помещении применяются лампы одного типа. Общая площадь - 6006,4 кв.м. Год постройки здания 2019г. Детский сад рассчитан на 280 мест. В детском саду 12 групп. В группах нормы площадей на одного ребенка соблюдаются. Набор помещений расположенных на 1 этаже: коридор - 308,0 кв.м., раздевальная - 21,0 кв.м., групповая - 61,6 кв.м., буфетная - 6,4 кв.м., туалетная - 11,6 кв.м., спальня - 48,0 кв.м., туалетная - 5,3 кв.м., туалетная - 2,7 кв.м., туалетная - 2,6 кв.м., туалетная - 5,2 кв.м., спальня - 48,2 кв.м., туалетная - 11,7 кв.м., буфетная - 4,8 кв.м., групповая - 63,0 кв.м., раздевальная - 21,2 кв.м., раздевальная - 35,6 кв.м., коридор - 7,1 кв.м., буфетная - 6,1 кв.м., групповая - 64,8 кв.м., спальня - 49,3 кв.м., туалетная - 11,1 кв.м., туалетная - 5,5 кв.м., туалетная - 2,5 кв.м., туалетная - 2,5 кв.м., туалетная - 5,8 кв.м., спальня - 50,0 кв.м., туалетная - 12,0 кв.м., буфетная - 4,3 кв.м., групповая - 67,3 кв.м., раздевальная - 30,0 кв.м., коридор - 30,6 кв.м., тамбур - 3,8 кв.м., кабинет - 21,0 кв.м., кабинет - 22,5 кв.м., кабинет - 9,9 кв.м., кабинет - 12,0 кв.м., комната коррекции - 20,6 кв.м., подсобная - 11,4 кв.м., санузел - 3,3 кв.м., душевая - 2,7 кв.м., комната персонала - 12,7 кв.м., складское - 9,7 кв.м., комната дежурного - 13,6 кв.м., складское - 18,1 кв.м., загрузочная - 13,2 кв.м., тамбур - 3,0 кв.м., заготовочный цех - 17,4 кв.м., кухня - 34,6 кв.м., моечная - 6,2 кв.м., электрошитовая - 4,1 кв.м., раздаточная - 13,9 кв.м., подсобная - 6,0 кв.м., коридор - 14,7 кв.м., овощной цех - 22,3 кв.м., мясо - рыбный цех - 22,6 кв.м., кладовая сухих продуктов - 12,5 кв.м., коридор - 5,7 кв.м., санузел - 3,2 кв.м., подсобная - 3,0 кв.м., коридор - 2,0 кв.м., санузел - 1,2 кв.м., санузел - 2,3 кв.м., душевая - 4,7 кв.м., комната персонала - 20,4 кв.м., комната кастелянши - 18,8 кв.м., комната для дезинфекционных средств - 3,0 кв.м., мойка медицинской посуды - 3,0 кв.м., процедурная - 8,2 кв.м., кабинет врача - 12,5 кв.м., палата - 8,4 кв.м., приемная изолятора - 9,4 кв.м., санузел - 3,8 кв.м., палата - 9,1 кв.м., кладовая чистого белья - 10,1 кв.м., гладильная - 12,2 кв.м., постирочная - 23,4 кв.м., кладовая грязного белья - 9,8 кв.м., коридор - 26,4 кв.м., раздевальная - 29,9 кв.м., групповая - 70,5 кв.м., групповая - 70,5 кв.м., буфетная - 4,3 кв.м., туалетная - 11,6 кв.м., спальня - 49,6 кв.м., туалетная - 5,3 кв.м., туалетная - 2,7 кв.м., туалетная - 5,4 кв.м., спальня - 49,8 кв.м., туалетная - 11,2 кв.м., коридор - 7,1 кв.м., буфетная - 5,9 кв.м., групповая - 64,8 кв.м., раздевальная - 36,0 кв.м. Набор помещений расположенных на 2 этаже: коридор - 420,9 кв.м., раздевальная - 21,3 кв.м., групповая - 63,5 кв.м., буфетная - 5,2 кв.м., туалетная - 11,7 кв.м., туалетная - 5,3 кв.м., спальня - 47,7 кв.м., спальня - 48,1 кв.м., туалетная - 5,2 кв.м., туалетная - 2,8 кв.м., туалетная - 2,6 кв.м., туалетная - 11,8 кв.м., буфетная - 5,2 кв.м., групповая - 63,3 кв.м., раздевальная - 21,5 кв.м., раздевальная - 36,0 кв.м., групповая - 65,6 кв.м., буфетная - 5,7 кв.м., коридор - 6,9 кв.м., туалетная - 11,0 кв.м., туалетная - 2,4 кв.м., туалетная - 6,0 кв.м., спальня - 49,8 кв.м., спальня - 51,3 кв.м., туалетная - 5,4 кв.м., туалетная - 2,7 кв.м., туалетная - 10,3 кв.м., буфетная - 4,6 кв.м., групповая - 70,2 кв.м., раздевальная - 30,0 кв.м., кружковое помещение - 52,5 кв.м., кладовая - 10,6 кв.м., коридор - 5,0 кв.м., игровая - 19,2 кв.м., сенсорный кабинет - 22,4 кв.м., гардероб - 12,8 кв.м., кладовая - 9,2 кв.м., музыкальный зал - 82,1 кв.м., раздаточная - 16,6 кв.м., раздевальная - 12,6 кв.м., душевая - 5,4 кв.м., туалетная - 1,3 кв.м., душевая - 4,8 кв.м., раздевальная - 12,6 кв.м., туалетная - 1,5 кв.м., игровой зал - 90,5 кв.м., помещение - 7,4 кв.м., душевая - 2,8 кв.м., комната персонала - 2,8 кв.м., умывальная - 1,8 кв.м., туалетная - 1,1 кв.м., кабинет - 22,6 кв.м., физиотерапевтический кабинет - 19,2 кв.м., кладовая - 10,8 кв.м., коридор - 4,9 кв.м., кружковое помещение - 53,0 кв.м., раздевальная - 29,6 кв.м., групповая - 70,9 кв.м., буфетная - 4,0 кв.м., туалетная - 11,6 кв.м., туалетная - 2,7 кв.м., туалетная - 5,2 кв.м., спальня - 50,1 кв.м., спальня - 50,1 кв.м., туалетная - 5,3 кв.м., туалетная - 2,8 кв.м., туалетная - 11,4 кв.м., коридор - 7,2 кв.м., буфетная - 6,2 кв.м., групповая -

...м., раздевальная - 35,6 кв.м.

Внутренняя отделка помещений игровых и спальных: стены имеют гладкую, матовую поверхность, покрыты моющими обоями, пол покрыт водонепроницаемым материалом - линолеум, потолок покрашен водоэмульсионной краской. В раздевальных стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Края линолеума у стен подведены под плинтусы, которые плотно закреплены между стеной и полом. Внутренняя отделка туалетных, умывальных, душевых, буфетных, прачечной, пищеблока соответствует требованиям, допускающая проведение ежедневной влажной и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены облицованы глазурованной плиткой, полы имеют гладкую поверхность и выложены кафельной плиткой. В моечной кухонной посуды на пищеблоке, буфетных и постирочной полы оборудованы сливными трапами с уклоном пола к отверстиям трапов. Помещения для медицинского кабинета: внутренняя отделка помещений соответствует требованиям, допускающая проведение влажной уборки и дезинфекцию: стены имеют гладкую поверхность - покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. В местах установки раковин и других санитарно - технических приборов предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. Состав групповых помещений: раздевальная, игровая, спальня, буфетная - раздаточная, туалетная. В буфетных - раздаточных оборудованы 3 моечные раковины для мытья посуды, шкафы для хранения посуды. Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды детей и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Игровые оборудованы мебелью: столы, стульчики, шкафы для игрушек и пособий, магнитная и маркерная доска. Мебель маркирована и соответствуют росту - возрастным особенностям детей. Игрушками обеспечена каждая групповая ячейка. Используемые игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь, щетка для мытья игрушек промаркированы. Спальные оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. Размеры кроватей соответствуют росту - возрастным особенностям детей. Каждый ребенок обеспечен индивидуальными постельными принадлежностями (одеяло, матрасы, подушки) и по три комплекта постельного белья. Все постельные принадлежности промаркированы. В туалетных комнатах установлены детские унитазы, умывальные раковины со средствами для мытья рук, поддоны душевые, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В группах в туалетах для персонала установлены унитазы, умывальные раковины со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Санитарно - технические приборы в исправном состоянии. Радиаторы системы отопления закрыты съемными решетками. Раздевальные при спортивном зале оборудованы вешалками для одежды и скамейками. Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием (электроплита - 2 ед. с духовым шкафом, пароварка - 2 ед., хлеборезка, слайстер, весы, духовой шкаф, картофелечистка, электро сковорода, гриль, фритюрница, автоклав. Холодильное оборудование - 4 ед. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование оснащено контрольно - измерительными приборами. Над электроплитами, являющимися источником выделения тепла и влаги оборудованы вытяжные зонты. Объемно - планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Объект обеспечен столовой посудой и приборами из расчета не менее 3 комплектов на одно посадочное место. Для хранения посуды и инвентаря установлены стеллажи. Для готовых блюд используют емкости, внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Мытье столовой посуды осуществляется в буфетных группах в 3-х секционных мойках. Мытье кухонной посуды, оборотной тары проводят в моечной ванне и двух секционной моечной раковине. Питьевой режим организован бутилированной водой в группах. Обеспечен свободный доступ проживающих к питьевой воде в течение всего времени их пребывания. Для подъема готовой продукции на второй этаж предусмотрен лифт. Составлено перспективное двух недельное меню, утвержденное руководителем объекта. Меню предусмотрено с учетом ассортимента отечественной продукции, производимой в регионе, продукции обогащенной витаминно - минеральным комплексом. Ежедневная меню - раскладка вывешена, с указанием числа детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции готовых блюд в граммах в зависимости от возраста, а также расход продуктов по каждому блюду. Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд в соответствии с технологическими картами. Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 - 4 часа. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность, с внесением данных в бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции соответствуют срокам годности, установленным производителем. Суточную пробу готовой продукции отбирают в стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбирают в

льную посуду) в полном объеме и хранят в холодильнике. Стирка белья осуществляется в прачечной объекта. В прачечной установлено оборудование: стиральные машины автомат - 4 ед., тележки для белья - 2 ед., стеллажи для хранения чистого белья, стеллажи для хранения моющих средств, контейнера для сбора грязного белья, пресс, утюги, гладильные доски. Оборудована моечная раковина для мытья рук, ванна для замачивания белья. В медицинском кабинете предусмотрен изолятор размещенный смежно с устройством остекленной перегородки. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил. В изоляторе оборудован детский умывальник с туалетным краном с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. В туалете изолятора оборудован умывальник для взрослых со смесителем, с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук, унитаз, поддон душевой. Медицинская документация ведется в соответствии с требованиями санитарных правил. Заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ТОО «DezServis» № 3 от 28.01.2020г. Необходимым запасом моющих, дезинфицирующих средств обеспечены. Из дезинфицирующих средств используют таблетированный «Деохлор». Для уборки всех помещений объекта выделен отдельный маркированный уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь), который закреплен за отдельными помещениями и хранится в специально выделенных помещениях и местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, используется строго по назначению. Чистый уборочный инвентарь хранится в специально маркированной таре на стеллажах упорядочено в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря. Для пищевых отходов выделены маркированные емкости (ведра) с надписью «Пищевые отходы» с крышкой, хранятся в буфетных в специально отведенном месте и освобождаются от отходов после каждого приема пищи. Всего сотрудников - 67 человек. Медицинский осмотр сотрудниками пройден своевременно в полном объеме. Допуск к работе имеется у всех сотрудников. Работники пищеблока и обслуживающий персонал (помощники воспитателей, воспитатели, технический персонал), медицинский работник сада обеспечены по три комплекта специальной одежды (халат, куртка с брюками, головной убор, фартук). Для раздельного хранения верхней и спецодежды установлены шкафы, условия хранения спецодежды соблюдаются. Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль путем проведения лабораторных замеров и исследований на объекте проводится по договору с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» МЗКККБТУ по Акмолинской области № 15 от 07.02.2020г.

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протоколы измерений освещенности №40, №40-1, №40-2, №40-3, № 40-4 от 29.08.2019г., протоколы измерений метеорологических факторов № 46, № 46-1, №46-2, № 46-3, № 46-4, №46-5 от 29.08.2019г., протокол микробиологического исследования воды № РО-19-03682/РО-19-03683 №174/175 от 20.09.2019г., протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоисточника № РО-19-03682/336, РО-19-03683/337 от 29.08.2019г., протокол измерений электро магнитного поля № 6 от 10.02.2020г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГККП Детский сад №20 ZEREK'ири акимате города Кокшетау, расположенный по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 119

(нысаналық, парашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17.08.2017г. № 615, санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 06.06.2016г. № 239, санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186, технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкшетау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Кокшетауское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Искаков Канат Турсунбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

Астана, 2023 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МІНІСТІРЛІГІ

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Көкшетау қалалық
тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы



Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Кокшетауское городское Управление
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг
Ақмолинской области Комитета
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.

Номер: KZ16VWF00024120

Дата: 17.02.2020 ж.(г.)

государственное коммунальное казенное
предприятие "Детский сад №20 "Zerek" при акимате
города Кокшетау

Тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір беру туралы растау/
Подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства
(изготовления) пищевой продукции

Осы растау/Настоящее подтверждение выдано ГККП "Детский сад №20 ZEREK" при
акимате города Кокшетау, расположенный по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 119

(жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған кезде), заңды тұлғаның аты / фамилия, имя, отчество
(при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

бойынша қызметті жүзеге асырушы/осуществляющему деятельность по Другие /
Баскалар

(қызмет түрін көрсету/указать вид деятельности)

Дошкольное воспитание и образование тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне
(атауын көрсету)/на объект производства (изготовления) пищевой продукции

(указать наименование)

мекенжайы бойынша орналасқан (мекенжайын көрсету)/расположенного по адресу: г.
Кокшетау, ул. Ауэзова, 119

(указать адрес)

есептік нөмір берілгендігі жөнінде берілді/в том, что присвоен учетный номер:
С.06.X.KZ16VWF00024120 от 17.02.2020 г.

Руководитель

Искаков Канат Турсунбекович